



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 033/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2024 - CGL/SRP

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024, o **MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM**, por intermédio da Prefeitura Municipal, situado na Rua Frei Ludovico, nº 750, Bairro Coimbra, Benjamin Constant/AM, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.243.978/0001-35, representado pelo Sr. **David Nunes Bemerguy**, brasileiro, Agente Público desta Municipalidade, no cargo de Prefeito Municipal, inscrita no CPF sob o nº **320.765.412-68** e RG nº **0872061-4**/SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 295, Cohabam, Benjamin Constant/AM, CEP: 69.630-000.

<u>Órgão Gerenciador do Registro de Preços:</u>

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, tendo como titular a Sra. **Salaniza Bermeguy da Cruz Sales,** Brasileira, Casada, Professora, Agente Público desta Municipalidade, no cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Administração, inscrito no CPF sob nº **015.734.752-46** e do RG nº **2607320-0** SSP/AM.

Base Legal:

Nos termos da **Lei 14.133/2021**, de 01 de abril de 2021, da Lei Municipal n.º 485, de 23 de janeiro de 2023, da Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n.º 018/2023, de 09 de dezembro de 2023, do Decreto Municipal n.º 001/2024, de 05 de janeiro de 2024 demais legislações complementares e Termo de Justificativa para adoção de licitações na forma presencial no âmbito do Município de Benjamin Constant/AM de 04 de abril de 2024.

Em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2024-CGL/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertado pelos fornecedores beneficiários: A.I.G COMERCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 02.532.283/0001-48, localizada na Av. Ramos Ferreira, n° 1195, Centro, CEP: 69.010-425, Manaus/AM, representada pelo Sr. Renno Yan Ramos de Aquino, portador da cédula de identidade n° 3105626-1 SSP/AM e CPF n° 036.803.962-52; RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVERA-EPP, inscrita sob o CNPJ n° 38.237.994/0001-37, localizada na Rua Claudionor Gomes, n° 162, Centro, CEP: 69.630-000, Benjamin Constant/AM, representada pela Sra. Marcia Pereira da Costa, portadora do RG n° 2329314-4 SSP/AM e CPF n° 996.162.112-34 e P.A. VILAÇA COMERCIAL-ME, inscrita sob o CNPJ n° 02.704.436/0001-97, estabelecida na Rua Monsenhor Coutinho, n° 891, Centro, CEP: 69.010-110 – Manaus/AM, representada pela Sra. Karen Priscila Cartimare Almeida, portadora da cédula de identidade n° 2928232-2 SSP/AM e CPF n° 015.440.412-84.

Cláusula Primeira - do OBJETO:

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL—SUAS, REFERENTE A PORTARIA Nº 886/2023 E PROGRAMAÇÃO Nº 130060720230002, KIT EQUIPA SUAS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, de acordo com as descrições, especificações e exigências contidas no Termo de Referência (Inciso II do art. 18 da Lei nº 14.133/2021), disposto no Anexo I do Edital, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

Cláusula Segunda – DA ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência, peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia,





quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente as especificações do Termo de Referência.

<u>Parágrafo Primeiro</u> – O Fornecedor deverá atentar ao fiel cumprimento das especificações exigidas, sendo recusado o produto que estiver com alguma característica diferente das especificações contidas no Termo de referência.

<u>Parágrafo Segundo</u> – O objeto deverá ser entregue no prazo de **07** (sete) dias úteis, após recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria demandante, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa e aceite pela contratante.

<u>Parágrafo Terceiro</u> – As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro custo relacionados á entrega do objeto é de total responsabilidade da Contratada.

<u>Parágrafo Quarto</u> — O local de Entrega será no Almoxarifado Municipal da Prefeitura de Benjamin Constant/AM, localizada na Rua Frei Ludovico S/N, Bairro: Coimbra, CEP n.º 69.630-000, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

<u>Parágrafo Quinto</u> – O Recebimento do objeto será dado como recebido de acordo com as condições descritas no Termo de referência.

Cláusula Terceira – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Os preços dos bens fornecidos estão registrados nos termos das propostas vencedoras de cada fornecedor deste pregão, conforme o quadro abaixo:

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECE DOR
1	BRINQUEDO COM ACESSIBILIDADE CONTENDO OS SEGUINTE MATERIAIS: DUAS (02) Caixinha de Números e Quantidades em Braille. Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho. Cada caixa deverá possuir na sua tampa, números de 1 a 10 em braile e os correspondentes em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, deverá trazer objetos iguais em quantidade correspondente ao número escrito na tampa. Deverá ser acondicionado em caixa de madeira. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. DOIS (02) Alfabeto ilustrado Libras. Deverá ser confeccionado em MDF e impresso em policromia, conter no mínimo 78 peças encaixadas em três partes, que formarão, no mínimo, 26 placas de aproximadamente 125x50x2,8mm. Deverá ser	TRETIS/VMP/ CARLU/VMP	UND	7	R\$ 648,00	R\$ 4.536,00	P.A. Vilaça Neto-Me





acondicionado em caixa de madeira. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. DOIS (02) Conjunto de montagem com blocos de diferentes encaixes e rodas. As peças deverão ser confeccionadas em plástico polipropileno virgem, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por, no mínimo, 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. Deverá ser acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. (01) Caixa de Percepção Tátil. Deverá confeccionada em EVA, medindo, no mínimo, 250x250mm, conter no mínimo 6 placas de 8mm de espessura que formam o cubo com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Deverá ser acondicionado em caixa de papelão. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.

BRINQUEDOTECA SEM **ACESSIBILIDADE** CONTENDO SEGUINTE MATERIAIS: (01)UMA **MESA** OITAVADA COM **CADEIRAS** EM MADEIRA: Dimensões do produto: Mesa: 104 x 104 x DUTRA/ORG 56,5 cm; Cadeira: 26 x 30,5 x 60 cm, Itens inclusos: 1 LU/COLUNA/ e 8 cadeiras CRIANÇA/XA mesa Composição / Material: LINGO/LÍDER ferro cor: /ART BRINK Madeira e colorida. UMA **ESTANTE ORGANIZADORA** MODULAR: Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a

laterais com formato lúdico

ANIBOX/CAR VIDA DE

UND

R\$ 12.839,00

R\$ 12.839,00

P.A. Vilaça Neto-Me





de ursinho, palhacinho ou peixinho em alto relevo, cada nível comportando no mínimo 2 cestas coloridas removíveis. Montagem através de encaixes parafusados. fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas (montada): altura 78cm x comprimento 41cm largura 90cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. UMA (01) MESA DE COORDENAÇÃO ARAMADO: confeccionada em madeira, M.D.F., plástico, arame e ferro. Composto por 06 circuitos e 56 peças de formas variadas e coloridas. Arame resistente e pintado com tinta atóxica. Base e peças pintadas com tinta atóxica colorida. Tampo da mesa serigrafado com tinta ultravioleta atóxica ilustrando um palhaço e composto por 06 circuitos coloridos de arame, fundo do tampo com 02 puxadores metálicos para auxiliar a virar o tampo. Pés e estrutura da mesa em ferro pintado com tinta atóxica. UM (01) Jogo de construção palavras: Jogo confeccionado em MDF, contendo cartelas impressas em policromia, medindo aproximadamente 100x120x2,8mm. Deverá ser acondicionado em caixa cartonada. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. DOIS (02) Conjunto de quebracabeças de divisão silábica Deverá ser confeccionado em MDF e impresso em policromia, conter no mínimo 55 peças encaixáveis que formam 16

quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 120x110x2,8mm. Deverá





ser acondicionado em caixa de papelão. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. UMA (01) Gangorra Dupla: Peça única, com 2 pares de manoplas, textura antiderrapante nos dois assentos, nos encostos para as costas e na base para apoio dos pés, formato de animais diversos. Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. aproximadas: Medidas largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 115 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. UM (01) Gira-Gira: Com eixo central metálico, base, no mínimo três assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para os pés e volante central fixo, fabricados polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas: altura: 56cm x diâmetro: 103cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. UM (01) Jogo de Traves de Gol Composto por dois travessões e duas laterais vazadas, montadas por encaixe, fabricados polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Acompanha rede em nylon e no mínimo 02 bolas em vinil. Medidas aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. UM (01) Jogo de Basquete Composto por





base com tampa que permitem enchimento com água ou areia, haste vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Medidas aproximadas: 55 largura: cm comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Bringuedoteca acessibilidade: CONTENDO OS **SEGUINTE MATERIAIS:** UM (01)Tapete emborrachado: Tapete EVA Alfanumérico 36 peças 8mm, Composição do kit: 1 Tapete EVA Alfanumérico com 36 peças de 28x28 com 8mm de espessura com bordas. Superfície: Macia, lavável, térmica, atóxica, colorida e durável. Idade recomendada: a partir de 5 anos Composição/Material: EVA etil vinílico acetato. UM (01) PRANCHA DE SELEÇÃO EM MADEIRA (FORMAS VMP/CARLU/ GEOMETRICAS) PRIMEIRA Dimensões do produto com P.A. Vilaça INFANCIA embalagem: 20 x 20 x 6cm UND R\$ 2.957,00 R\$ 2.957.00 CARLU/LMD/ Neto-Me aproximado Peso do COLUNA/CAR produto: 870g Itens inclusos LU 17 peças Composição / Material: Madeira Certificado: CE-BRI/INNAC 0206-001 NBR NM 300/2002 0061 Certificado: Certificado pelos Órgãos Autorizados -OCP'S (Organismos de Certificação de Produtos) . As cores do produto podem variar. UM (01) KIT DE PIRÂMIDE **ENCAIXE** COM 14 ANÉIS - Pirâmide com 14 peças de tamanhos diferentes, sendo 8 coloridas e 6 em madeira natural. Permite que a criança encaixe as peças no pino em crescente ordem 011 decrescente. Estimula a coordenação motora e





visual, discriminação de cores e quantidades e noção de tamanho. Itens inclusos 1 base e 14 peças Composição / Material: Madeira. Produto Certificado: CE-BRI/INTERTEX 00126-19 NM 300/2004 Certificado: Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP'S (Organismos de Certificação de Produtos. UM (01) ARAMADO ONDULAR - Itens inclusos (01) aramado Composição / Material: Madeira, MDF e Arame, Produto Certificado: CE BRI/ICEPEX - N00928 -96 NBR NM 300/2004 OCP 0046 Certificado: Certificado pelos Órgãos OCP'S Autorizados -(Organismos Certificação de Produtos). (01)KIT DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL EM FELTRO- Kit composto por personagens, confeccionados em feltro e detalhes em E.V.A. colorido, personalizados conforme características do personagem. Personagens: Ceguinho, Vovó, "João dos bracinhos", Zé Nego, Índia, Gordinha e Mendigo. Medida dos personagens entre 33 a 38 cm. itens inclusos fantoches. Produto Certificado: CE-BRI/ICEPEX - N 00928-96 Certificado: Certificado pelos Órgãos Autorizados -OCP'S (Organismos de Certificação de Produtos). UM (01) TEATRO DA HORA HORA - Descritivo detalhado: Confeccionado Descritivo M.D.F. usinado, em composto por 5 peças de M.D.F. podendo utilizado para fantoches, dedoches, bonecos, etc. Contém bandô em M.D.F. pintado e serigrafado em policromia ultravioleta atóxica, com as seguintes ilustrações: Sol representando o dia de um lado, e lua - representando a noite do outro lado. Ao





meio, um relógio com 2 ponteiros de E.V.A. pequenas janelas para fantoches, com cortininhas. Abaixo do bandô, 1 janela grande, com 2 pares de cortina, presas por um varal de madeira fixas no teatro. (OBS: As cortinas podem ser: Vermelha ou azul). 2 laterais para sustentação do teatro e 1 peça frontal que forma a base do teatro. pintada e serigrafada em policromia ultravioleta atóxica. Medida do teatro montado: 80 x 35 x 107 cm. UM (01) Dados de Alfabeto em espuma Kit com 6 dados de espuma revestidos de bagum. Medidas: 10 cm x 10 cm x 10 cm Idade sugerida: 0 a 3 anos Peso do Produto: 0,340 kg Inmetro: Sim. MESA - Mesa confeccionada em madeira e M.D.F. Mesa quadrada com borda colorida. coloridos pintados com tinta atóxica, nas cores vermelho, verde, azul e amarelo. Acompanha 4 cadeiras coloridas (nas cores verde, vermelha, amarela e azul), com estrutura de ferro branco. Medida cadeira: 26 x 34,5 x 60 cm. Medidas mesa: 60 x 60 x 55 cm. Itens inclusos: 1- Mesa e 4 cadeiras - Composição / Material: Madeira e ferro. Produto Certificado: CE -BRI/ICEPEX - N00928 -96 NBR NM 300/2004 OCP 0046 Certificado: Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP'S (Organismos Certificação de Produtos. UMA (01) Alfabeto em libras. O conjunto deverá conter, no mínimo, 26 placas em EVA, cada uma medindo aproximadamente 100x150x6mm, impresso policromia, apresentando as letras do alfabeto destacáveis e em LIBRAS. Deverá acondicionado em caixa de madeira. Deverá possuir certificação ABNT NBR

NM. 300-1 e ABNT NBR





	NM 300-3. UMA (01) Caixa de Percepção Tátil. Deverá ser confeccionada em EVA, medindo, no mínimo, 250x250mm, conter no mínimo 6 placas de 8mm de espessura que formam o cubo com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Deverá ser acondicionado em caixa de papelão. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.						
4	Cama Elástica Pula Pula Trampolim 2,30m Playground Infantil Suporta 90kg; Cama Elástica (Pula- pula) Medidas: 2,30m – Redonda; ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em aço galvanizado, não enferruja nem descasca.; - Sistema de impulsão por 42 molas; - 3 pés inteiros em "U"; - Rede de proteção em polipropileno multicolorida; - Sistema de montagem do trampolim por encaixe (fácil de montar); - Suporta até 90 kg; - Altura total: 1,77m - Lona de salto; (A cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); Garantia de 90 dias conta defeito de fabricação.	ROTOPLAY/N ACIONAL	UND	1	R\$ 1.898,10	R\$ 1.898,10	A.I.G. Comercial Ltda
5	Cronômetro Esportivo-Produto Indicado para uso em todos os esportes. Resistente a água Observações Gerais:- Tipo: Stopwatch- Indicação: Uso diário ou profissional-Funções: Bússola, Hora, Data, Alarme e Cronometro com precisão de 1/100 segundos Data: Mês/dia-Hora, Minutos e Segundos (24h)- Alarme/Despertador-1/100 Dimensões Aproximadas:- Altura: 2 cm- Largura: 6,5 cm - Profundidade: 8 cm- Peso: 40 g Material:- Plástico-Componentes eletrônicos.	POKER	UND	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00	P.A. Vilaça Neto-Me
6	UMA (01) Mesa de Jogos - 1-MESA DE PEBOLIM - Caixa em MDF com aplicação de verniz PU - Design moderno em forma		UND	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FRACASS ADO





	de caixa dupla;Bonecos de alumínio fundido com pintura epóxi; Contador de Pontos;Varões embutidos (que proporcionam maior segurança);Giro de 360° dos goleiros;Pés com sapata plástica, Campo na cor azul com linhas demarcatórias brancas; Acompanha duas bolas.Medidas da mesa: C x L x A - (1,363 x 0,79 x 0,92) m.						
7	UMA (01) 1- MESA Aero Hockey Air Power Play- Mesa: estrutura - MDF acabamento - aço e MDF, Disco: polipropileno Rebatedores: polipropileno e poliéster, Mesa com marcador de gols regulagem de altura (regulagem nos pés da mesa), Facilidade em carregar a energia: Carregador BIVOLT, Acompanha:3 discos e 3 rebatedores, Dimensões mesa: (C) 1,83m x (L) 96,5m x (h) 79cm Rebatedor: Ø9,5cm x 6,5cm e Disco: Ø6,4cm.		UND	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FRACASS ADO
8	PISCINA DE BOLINHA- Piscina de Bolinhas 1.50 x 1.50 com 1500 bolinhas - Formato de Casinha, ideal para deixar na area de lazer, na varanda ou mesmo no quartinho. Fácil de montar e desmontar, resistente e segura, para uso coletivo recomendado: até 4 crianças, Acompanha:1500 bolinhas super resistentes, Idade sugerida:1 a 5 anos Dimensões (LxAxP): 150x190x150 cm, Peso: 48000gCompleta com toldo, rede de proteção e portinha, Estrutura em ferro e pintura eletrostatica revestida em espuma e lona.	PLANETA KIDS BRINQUEDOS	UND	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Raimundo Emerson Lucas Tavera-Epp
9	PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE PLAYGROUND ADAPTADO CADEIRANTE BALANÇO FRONTAL ESTRUTURA:PÉS E TRAVESSÃO, BARRAS FEITAS EM TUBO DE 2 POLEGADAS PAREDE 2MM/SUSTENTAÇAO EM TUBO DE 1	CASINHA INFANTIL	UND	1	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	P.A. Vilaça Neto-Me



10

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



POLEGADA NA PAREDE DE 2MM;BALANÇOS:PLAT AFORMAS EM CHAPA **FERRO** CORREMÃO EM TUBO **POLEGADA** DE 1 PAREDE 1 50 MM;-SOLDA: MIG PINTURA:ESMALTE PU COM FUNDO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA;-PARAFUSOS: **AÇOS** ZINCADO CAPACIDADE DO **BALANÇO** ADAPTADO-1 criança sentada em cadeirinha normal;-1 criança em cadeira de rodas.-MEDIDAS:Largura Estrutura: 3,0 Comprimento Estrutura: 3,0 m Medidas do assoalho do balanço:Largura: 1,5 m-Comprimento: 2,0 OBSERVAÇÕES: As cores do playground pode variar entre: Azul, Amarelo, Vermelho Verde. e Equipamento com certificação ABNT NBR 16071-2:2021. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-PLAYGROUND **SEM** ACESSIBILIDADE Composição do Playground Petit Play com Balanço -Polietileno de Média PETIT PLAY P.A. Vilaça UND R\$ 9.500,00 Densidade Pigmentado R\$ 9.500,00 BALANÇO Neto-Me (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto -O Playground ao tempo. Petit Play com Balanço



11

12



contém:-1 módulo pequeno;						
1 escalada pequena com						
furos passantes e apoio para						
os pés; 1 escorregador						
pequeno reto; 1						
escorregador pequeno						
curvo; 1 meia plataforma; 2						
balanços Jet; Paredes com						
arco de proteção acoplados						
e orifícios inferiores de						
entrada/saída; 1 portinha						
medieval; 1 tabela de						
basquete; 1 guarda corpo						
com timão acopladoCor -						
Multicolorido - As cores das						
imagens são meramente						
ilustrativas. As cores dos						
componentes podem variar						
de acordo com						
disponibilidade de estoque						
Material -Polietileno						
Rotomoldado-Idade						
Recomendada 2 a 5 anos-						
Dimensões do Produto (C x						
L x A)- 330 x 325 x 147cm-						
Recomendação de Superfície - Bases térreas						
planasProduto com						
certificação ABNT NBR						
NM 300-1 e ABNT NBR						
NM 300-3. Apresentar						
Laudo Anti-UV da matéria						
prima de no mínimo 2000						
horas, atendendo as						
exigências da ASTM G 154,						
Apresentar Laudo da						
matéria prima de						
Resistência a						
Condutividade Elétrica						
(antiestático), atendendo as						
exigências da ABNT NBR						
14922:2013 e Apresentar						
Laudo da matéria prima de						
Resistividade Volumétrica e						
Superficial, para avaliar as						
características condutivas,						
antiestáticas e isolantes da						
matéria prima, atendendo as						
exigências daASTM D 257-						
14. Tapete Tatame EVA						
Medida: 50x50x1cm						
(10mm de espessura);						
Produzido em E.V.A. de						
alta qualidade; Com sistema						Raimundo
avançado de absorção de	PRAME	UND	7	R\$ 205,00	R\$ 1.435,00	Emerson
impacto; Produto Atóxico	ESPORTE	01112	,	1.φ 203,00	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Lucas
(Produzido com substância						Tavera-Epp
não nocivas); O kit com 15						
peças abrange uma área de						
3,75 metros quadrado.						
TATAME, material tipo	PRAME	LIMID	2	R\$	D¢ 46 000 00	Raimundo
emborrachado, para a	ESPORTE	UND	2	23.000,00	R\$ 46.000,00	Emerson





	práticas de esportes, (144 PEÇAS) tamanho 12x12 metros., espessura 30 mm.						Lucas Tavera-Epp
13	Tenda- articulada Gazebo 3,00 x 3,00 metros; tipo: articulada; cor: gelo / azul / preto - (verificar disponibilidade); cobertura: poliéster Oxford; base: alumínio; proteção uva/uvb: 100 fps; saída de ar no topo; pés em alumínio; cobertura 3 x 3m; base 3 x 3m; peso 11 kgs.	BEL/NACION AL	UND	4	R\$ 625,10	R\$ 2.500,40	A.I.G. Comercial Ltda
14	Amplificador de Som:-Model: PA-1.200-Potênci: 200 W-Conectores de Entrada e Saída de Sinal: P10-Conectores de Saída: 04 JACK P10-Sensibilidade de Entrada: LINE: 775 mV-Controle de Volume: Canais Independentes-Indicação de Uso: * FULL-RANGE: 04 Caixas Acústicas com AF de 8" ou 10" (50 W por alto falante); 02 por canal em paralelo-DIMENSÕES APROXIMADAS: -Produto (A x L x P): 8,8 x 48,5 x 33 cm-Embalagem (A x L x P): 11 x 52 x 36 cm-Rede: 127 / 220 V (via Chave Seletora de Voltagem)-* Padrão de Fábrica: pré-ajustado em 220V-Peso Líquido: 127 / 220 V (via Chave Seletora de Voltagem)-* Padrão de Fábrica: pré-ajustado em 220V-Peso Bruto: 6,2 Kg	DRATEL/NAC IONAL	UND	1	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00	A.I.G. Comercial Ltda
15	Caixa Acústica-Versão: Bluetooth (Acompanhada de Controle Remoto do Modulo)-* Pop-Potência: 250 W-Alto Falante: 12" e TWEETER-Sistema 2 em 1: Pedestal ou Retorno- Impedância de Entrada: LINE e MIC-Equalização Ativa: 03 vias, sendo: *Agudo, Médio e Grave- Divisor de Frequência: 01 via-Canais de Entrada: 02, sendo: (1) LINE (P10) e (2) Microfone (P10)-Controle de Volume: USB/Sinal e Microfone-Canais de Saída: 02, sendo: (1) LINEOUT (XLR) e (2) Caixa Passiva 8 Ohms (P10)-Tela Metálica de Proteção Frontal e Suporte para Pedestal-	J&F PS12AUWB	UND	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00	P.A. Vilaça Neto-Me





	Dimensões Aproximadas:-Produto (A x L x P): 56,5 x 40,5 x 40,5 cm-Embalagem (A x L x P): 58 x 42 x 42 cm-Rede: 127 / 220 V (via Chave Seletora de Voltagem)-* Padrão de Fábrica: pré-ajustado em 220V-Peso Líquido: 15 Kg-Peso Bruto: 16,1 Kg						
16	Circuito Interno de TV- Circuito interno - DOIS (2) kit de monitoramento - CFTV KIT CFTV DE ALTA DEFINIÇÃO TIPO INTELBRAS FULL HD 1080P, Instalação simplificada, Bivolt E Acesso via celular e computador, CONTENDO EM CADA KIT:-01 DVR MHDX 3004-C 5X1 DE 16 CANAIS-01 HD DE 1TB 3,5" INTERNO SATA 7200RPM-01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 10A BIVOLT-100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 80% DE MALHA-15 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA-15 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE-01 MOUSE USB.	GIGA SEC/SEAGAT E/LUATEX/C ONDUITTI/N WT STOR/NWT STOR/ BRIGHT	UND	2	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	P.A. Vilaça Neto-Me
17	Coifa-Tipo de instalação: De parede-Conta com 3 ajustes de velocidadesSuas dimensões são: 42.5cm de largura, 59.5cm de altura, 50cm de profundidade Feito em aço inoxidável Seu tipo de montagem é: de parede-Tem luzO nível de ruído é de 66dBCom saída para o exteriorSeus 2 filtros irão reter e diminuir a concentração de partículas suspensasPeso do produto: 11kg.	MONDIAL	UND	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	P.A. Vilaça Neto-Me
18	Câmera Fotográfica-Modo de vídeo full hd para produzir vídeos de forma fácil-Disparo contínuo de até 3.0 fps para registrar toda a ação-Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:	CANON	UND	2	R\$ 6.200,00	R\$ 12.400,00	P.A. Vilaça Neto-Me





3, 1: 1 16: 9 ou 3: 2.-Compatível com a linha completa de lentes ef e ef-s, canon.-Impressão tipo direta compatível com impressoras que possuem Bridge-Gravação Pict simultânea em RAW + JPEG-Modelo: T100 EF-S 18--Tipo de pilha ou bateria: Íon-lítio-Resolução vídeo: 1080p-Material: Plástico-Cor: Preto-Fonte de alimentação: Bateria-Número do modelo: T100 EF-S 18--Dimensões do produto: 7,76 x 12,9 x 10,3 440 g-ASIN: cm: B07QVB1W2V-Peso do produto: 440 g-Funciona a bateria ou pilha-EAN: 7899727800214

Câmera de Segurança. Câmera de segurança -Tecnologia Full Color, Conexão Wi-Fi, Proteção IP66, Imagem Full hd, Visão Noturna,. Notificação por movimento e Detecção de pessoas, Microfone interno, Campo de visão 360° e Gravação em Cartão Micro sd até 256GB, Gravação em nuvem.. Especificações técnicas. Sensor 1/2.9 Megapixel Progressive cmos. Pixels efetivos 1920 (h) x 1080 (v). Resolução real Full HD (1080p). Lente 4 mm. Ângulo de visão 105° (diagonal), 86° (horizontal) e 45° (vertical). Zoom

digital 16x. Alcance ir 20 m. Alcance do feixe de luz do holofote 23m ir inteligente. Imagens coloridas durante a noite. Comprimento de onda LED 0,85 ir m. Sensibilidade 0 lux (ir ligado). Íris Eletrônica. Day & Night Automático e P&B. Troca Automática do Filtro Controle Sim. Automático de Ganho (agc) Ajustável. Compensação de Luz de Fundo (blc) Sim (Automático). High Light Compensation (hlc) Sim. Wide Dynamic Range (wdr) Sim (Automático). Balanço de branco Automático. Detecção de movimento

INTELBRAS/N ACIONAL UND 20 R\$ 308,20 R\$ 6.164,00 Comercial Ltda





Ajustável. Detecção de pessoas Ajustável. Redução Digital de Ruído (dnr) 3D -Automático. Alcance de rotação horizontal 0° a 355°. Alcance de rotação vertical 0° a -90°. Conector de alimentação P4 fêmea. Fonte de Alimentação 12 v. Consumo máximo corrente 520 mA. Consumo de energia 6,2 w. Proteção antissurto 15 kV Modo diefencial / 15 kV Modo comum. Peso 565 g. Cor case Branco. Tipo case / material Dome / Plástico. Grau de proteção IP66. Local de instalação Interno e Externo. Temperatura de operação -20 °C a 50 °C. Umidade relativa operação 95% ou menos (sem condensação). Rede cabeada Sim - RJ45 fêmea. Padrões Wi-Fi IEEE802.11b/g/n. Frequência Wi-Fi 2,4 GHz

2,4835 GHz. Largura de banda 20 / 40 MHz. Segurança 64/128 bit wep, WPA/WPA2, wpa-psk/ WPA2-PSK. Potência de transmissão b: 17 dBm, g:15 dBm, n:15 dBm. Taxa de transmissão 11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps. Ganho da antena 1,79 dBi. Frame Rate Adaptável (máximo de 20 fps). Compressão de vídeo H.264. Taxa de bits para vídeo Adaptável. Áudio Sim. Compressão de áudio aac. Microfone Sim. Taxa bits para áudio Adaptável. Método configuração Modo ap / Cabo de Rede. Gravação em nuvem (serviço contratado separadamente). Protocolos IPv4, rtsp, rtmp, Onvif (Perfil s), Intelbras-1

Estabilizador - Características Elétricas: Tensão nominal de entrada mono 115V. Tensão nominal de saída mono 115V. Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão,

TS SHARÁ UND 9 R\$ 239,00 R\$ 2.151,00 P.A. Vilaça Neto-Me





sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura; Rendimento > ou = 91%; Variação de entrada admissível de 45% para 115V; Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% faixa entre 108,1V 121,9V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; Não introduz distorção harmônica na saída; Sensor de rede alta, normal e baixa; TRUE RMS, a melhor opção para usuários com muito redes sobrecarregadas, distorcidas alimentadas por geradores; Tempo resposta: < ou = 2 ciclos de rede; Protetor telefônico para FAX/MODEM ou Internet (modelos FX); 5 estágios de regulação; Porta-fusível externo; Obs: Para Microcomputadores e Impressoras jato de tinta; Estações de trabalho; Caixas Registradoras (PDVs); Máquinas escrever, somar e calcular; Equipamentos de áudio e vídeo; Equipamentos de telefonia telecomunicações: PABX, FAX, Rádios de comunicação. 300VA/300W. Câmera Filmadora – FDR-

AX53 4K Preta desempenho da Handycam 4K topo de gama não tem paralelo. Foco preciso com o seu zoom de 20x. Resolução das fotos de 16.6Mpx para capturas de excelente qualidade. Vídeos com um grande nível de detalhe graças à sua 3840x2160. resolução Possui uma tela sensível ao toque que facilita a sua configuração. Duração da bateria: 250m. Inclui vários acessórios para aumentar as funcionalidades da câmera ao máximo. Dimensões: 73mm de largura, 80.5mm de altura e 161mm de profundidade. Pesa 535g.

SONY UND 1 $\begin{array}{c} R\$ \\ 19.150,00 \end{array}$ R\$ 19.150,00 $\begin{array}{c} P.A. \ Vilaça \\ Neto-Me \end{array}$





22	Forno a Gás Acendimento: Manual - Revestimento Forno: Esmalte Easy Clean - Isolamento do Forno: Lã de Vidro - Prateleira do Forno: 2 Reguláveis - Pedra Refrataria: Não - Ajuste de Temperatura: 5 Posições - Porta do Forno: Vidro Panorâmico - Puxador da Porta: Aço - Entrada Gás: Lado Direito Visto de Frente - Base: Não - Especificações Técnicas - Alimentação: Gás GLP - Potência Queimador Forno: 4,50kW - Volume do Forno: 109L PESO: 28,85 kg DIMENSÕES - Dimensões (Compr. X Larg. X Alt.): 75x62x61,5 cm - Dimensões do produto (Compr. X Larg. X Alt.): 72x59x59,5 cm - Dimensões Internas do Produto (Larg. X Prof. X Alt.): 500x670x330 mm Furadeira-	TRON/NACIO NAL	UND	3	R\$ 1.785,00	R\$ 5.355,00	A.I.G. Comercial Ltda
23	Puradeira- Versatil, Potência nominal absorvida 850 W-Suporte de bits - 1/2"-20 UNF-N° de rotações em vazio, 1ª velocidade-0 - 3.500 r.p.mPeso: 1,8 kg- N° máx. de impactos em vazio-0 - 52.500 i.p.m Mandril de encaixe do veio da broca-1/2"-20 UNF- Amplitude de aperto, min./máx1,5 - 13 mm- Faixa de perfuração- Diâmetro de perfuração em madeira 30 mm-Diâmetro de perfuração em concreto 16 mm-Diâmetro de perfuração em alvenaria 16 mm-Valores totais de vibração (Perfurar metal)- Valor de emissão de vibrações ah 7,5 m/s²- Incerteza K 1,5 m/s²- Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto)-Valor de emissão de vibrações ah 18 m/s²- Incerteza K 1,5 m/s²- Perfurar metal-Valor de emissão de vibrações ah 7,5 m/s²-Incerteza K 1,5 m/s²- Perfurar com percussão em concreto-Valor de emissão de vibrações ah 18 m/s²- Incerteza K 1,5 m/s²- Perfurar com percussão em concreto-Valor de emissão de vibrações ah 18 m/s²- Incerteza K 1,5 m/s²-	MONDIAL FI - RH01M	UND	2	R\$ 542,50	R\$ 1.085,00	P.A. Vilaça Neto-Me



Mesa De Som:

analógico combinado com

Mixer

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



placa de som digital -Entrada de 3v separa para microfone condensador de 3,5mm (p2). - Fonte de alimentação Phanton Power (48v)para microfone condensador nas 4 entrada mic-line 1-4 - Entradas: MIC*6; 2 RCA; PC; LINE; USB; BT; 3,5mini - Saídas: STEREO OUT; PHONES; 3,5MINI - 6 Entradas Combo de microfone em combinação XLR e P10 - 1 Entrada Line RCA Stereo e 1 entrada Stereo - Taxa de amostragem de áudio: 24 bits/48 kHz - Chip ARM de alta velocidade integrado tecnologia com processamento exclusivas -DSP 24 efeitos pre programados - Incorpora baixo ruído, mudança de voz, mudança de tom, reverberação, atraso, efeitos de som elétrico, etc - Função LOOPBACK flexível, perfeita para gravação e webcast - Gravação e reprodução de resolução em duas trilhas -Vários grupos de gravação são opcionais e o modo de monitor duplo é opcional -Várias interfaces combinadas de entrada/saída, vários métodos de gravação estão disponíveis. - Modo de entrada de energia altamente utilizável e com chave power - Equalizador de 3 Bandas com alta qualidade com graves, médios e agudos - Filtro passa-altas: HPF 80Hz em

dois canais. - Status visual do nível de gravação elétrico, conveniente para ajuste a qualquer momento. - Tecnologia BT para conectar seu Smartphone - Gravação direta no Pendrive - Gravação direta no PC - Interface para PC - Monitoração fone de ouvido - Módulo MP3, pendrive e interface USB - Visor Display: mostra a operação e status de reprodução -

J&F CH6USB PS6US UND 1 R\$ 1.225,00 R\$ 1.225,00 P.A. Vilaça Neto-Me



Fonte

de

alimentação

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



automática (AC100-240V), saída 5V/2A - Chave Power On/Of Conteúdo Embalagem: - 01 Mesa Mxt MX-8T - 01 Fonte Microfones: Cartucho do microfone com design personalizado, especificamente clareza na frequência de fala padrão; - Padrão polar de cardioide capta o áudio da fonte, enquanto rejeita ruídos indesejados; - Design industrial atualizado, com acabamento metálico preto e clássica grelha esférica prateada; Chave liga/desliga para controle discreto da operação do microfone; - Adaptador de pedestal para montagem; -Bolsa com zíper para proteção adicional durante armazenamento transporte; - A lendária qualidade e construção Shure para desempenho superior em ambientes exigentes; - Tipo Dinâmico (bobina móvel); - Resposta de frequência: 70 a 15.000 Hz; - Padrão polar: Cardioide; - Impedância de saída: 600 Ohms; -Sensibilidade (a 1 kHz, tensão de circuito aberto): -53 dBV/Pa (2,10 mV); -Polaridade A pressão no diafragma positiva produz tensão positiva no

Microfones: Cartucho do microfone com design personalizado, especificamente clareza na frequência de fala padrão;-- Padrão polar de cardioide capta o áudio da fonte, enquanto rejeita ruídos indesejados:--Design industrial atualizado, com acabamento metálico preto e clássica grelha esférica prateada;--Chave liga/desliga para discreto controle operação do microfone;--Adaptador de pedestal para

pino 2 em relação ao pino 3; - Conector Três pinos, áudio profissional (XLR), macho;

- Peso 300g.

25

SHURE PGA48-XLR UND 6 R\$ 422,00 R\$ 2.532,00 P.A. Vilaça Neto-Me





	montagem; Bolsa com zíper para proteção adicional durante armazenamento ou transporte; A lendária qualidade e construção Shure para desempenho superior em ambientes exigentes; Tipo Dinâmico (bobina móvel); Resposta de frequência: 70 a 15.000 Hz; Padrão polar: Cardioide; Impedância de saída: 600 Ohms; Sensibilidade (a 1 kHz, tensão de circuito aberto): -53 dBV/Pa (2,10 mV); Polaridade A pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3; Conector Três pinos, áudio profissional (XLR), macho; Peso 300g.						
26	Máquina de costura RETA 15 C com mesa medindo 90 X 110cm	SINGER	UND	5	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	P.A. Vilaça Neto-Me
27	Máquina: MOD. 1605 com 6 diferentes pontos	SINGER	UND	1	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	P.A. Vilaça Neto-Me
28	Máquina OVERLOCK 14U	SINGER	UND	1	R\$ 4.898,00	R\$ 4.898,00	P.A. Vilaça Neto-Me
29	Máquina Galoneira portátil 2500rpm com mesa	BRACOB BC5000	UND	1	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	P.A. Vilaça Neto-Me
30	Máquina de Bordar: 127/220V	ELGIN	UND	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	P.A. Vilaça Neto-Me
31	Máquina Overlock 2500rpm com mesa	ELGIN	UND	1	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	P.A. Vilaça Neto-Me
32	Máquina Reta pespontadeira 3500rpm	YAMATA GC20606	UND	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	P.A. Vilaça Neto-Me
33	Máquina de corte RC-100	SUN SPECIAL	UND	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Raimundo Emerson Lucas Tavera-Epp
34	Nobreak: Modelo ATTIV 700VA-120V, Design ergonômico e versátil. Monovolt: entrada 120V. saída 120V. Religamento automático. 4 tomadas de saída. Potência nominal de pico: 700 VA / 350 W. Sinalizações audiovisuais: status da bateria e indicação de sobrecarga. via LEDs e alertas sonoros. Tensão 110 Volts. Peso do produto 5,2 Quilogramas	LANMAX/NA CIONAL	UND	10	R\$ 592,00	R\$ 5.920,00	A.I.G. Comercial Ltda
35	Pipoqueira: Pipoqueira de Alumínio Reforçado 10 Litros, Pipoqueira de alumínio reforçado com cabo de baquelite luxo com	GLOBAL/ALU MINIO	UND	5	R\$ 411,25	R\$ 2.056,25	P.A. Vilaça Neto-Me





	suporte de alumínio reforçado dentro do recipiente para movimento dos milhos. Especificações técnicas: Diâmetro: 25cm. Diâmetro: Com Alças: 32cm. Altura: 34,5cm. Litros: 10L. Espessura: 1,3 mm						
36	Repetidor de sinal WI-FI da alta potencia: Repetidor Wi-Fi 300Mbps - Linha: Repetidor TP-LINK Wi-Fi 300Mbps 2ANT EXTERNAS TL-WA855R, Modelo: Repetidor TP-LINK Wi-Fi 300Mbps 2ANT EXTERNAS TL-WA855R, Funções: Access point, Homologação Anatel N°: 43571603030 - Suporta protocolo de segurança WPS.	MULTILASER /NACIONAL	UND	9	R\$ 110,58	R\$ 995,22	A.I.G. Comercial Ltda
37	SMARTPHONE Com memória Interna de 128GB; Com 3 câmeras traseiras de 50Mpx/5Mpx. Câmera frontal de 13Mpx. Bateria de 5000mAh. Memória interna de 128GB. Com sensor de impressão digital. Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial. Dual SIM. Memória RAM 4 GB. Capacidade máxima do cartão de memória 1 TB Rede móvel 4G/LTE.	SAMSUNG A05	UND	3	R\$ 1.575,00	R\$ 4.725,00	P.A. Vilaça Neto-Me
38	TABLET - Modelo alfanumérico: SM-X806-Conectividade: 5G, Bluetooth, USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Smart Switch, MIMO-Resolução de tela máxima: 2800 px x 1752 px-Resoluções das câmeras traseiras: 13 Mpx, 6 Mpx-Resolução das câmeras frontais: 12 Mpx-Memória RAM: 8 GB-Capacidade: 256 GB-Tipos de leitores de cartões de memória: Micro-SD-Capacidade máxima de memória suportada: 1 TB-Nome do sistema operacional: Android-Camada original de personalização do sistema operacional: One UI 4.1-Duração da bateria do tablet: 8 h, 13 h, 59 h, 139 h-Capacidade da bateria: 10090 mAh-Peso: 572 g-	GALAXI A7 LITE	UND	2	R\$ 2.747,50	R\$ 5.495,00	P.A. Vilaça Neto-Me





	Altura do tablet: 185 mm- Largura do tablet: 285 mm- Profundidade do tablet: 5.7 mm						
39	Ventilador Turbo- Coluna de 50 cm é leve, prático, tem hélice com 6 pás , é super silencioso, possui 3 níveis de velocidade além de ter 126 W de potência Modelo: VT50C-Diâmetro: 50cm-Altura: 1,10 - 1,40m-Área de Abrangência: 40 m²-Tensão: 127V ou 220V-Potência: 126 W-Vazão: 1,11 / 1,14 m³/s-Rotação: 1414 RPM-Ruído: 52-59 dBA-Peso: 5,4 Kg-Frequência: 60Hz-Fixação: Mesa	BRITANIA	UND	5	R\$ 410,00	R\$ 2.050,00	Raimundo Emerson Lucas Tavera-Epp
40	Bateria Acústica - Bateria Acústica Pro Fire Bumbo 22" Preta, Ferragens Cromadas Completa + BanquetaBateria Acústica Pro Fire Bumbo 22" Preta Ferragens Cromadas Completa + Banqueta CONTENDO: 1X - Bumbo: 22", 1X - Tom: 10", 1X - Tom: 12", 1X - Surdo: 16", 1X - Caixa: 14", 1X - Conjunto Hi-Hat 12", 1X - Crash 14", 1X - Banqueta de Hi-Hat, 1X - Estante de Caixa, 1X - Estante de Prato Reta, 1X - Pedal de Bumbo, 1X - Banqueta.	VOGGA/PULS E	UND	1	R\$ 5.841,50	R\$ 5.841,50	P.A. Vilaça Neto-Me
41	Berimbau Profissional, artesanal capoeira - Tamanho de 1,60m, com cabaça de tamanho médio - berimbau para ser usado como gunga (maior) ou médio, dependendo do tamanho dos outros que estiverem sendo tocados junto. Instrumento de excelente qualidade. Material da verga: Madeira (pode variar entre beriba, mamominha, cambuí ou arueira). Acabamento: Anti cupim + selador + óleo de peroba. Acompanha: pedra de rio e baqueta. Altura aproximada: 160cm. Peso aproximado total (incluindo	VERNIZ	UND	2	R\$ 507,50	R\$ 1.015,00	P.A. Vilaça Neto-Me
42	baqueta e pedra): 940g. BUMBO FUZILEIRO, MARCA BATUKA, TAMANHO 22" x 30cm,	RMV/NACION AL	UND	1	R\$ 731,50	R\$ 731,50	A.I.G. Comercial Ltda





43	PESO 4,5kg CASCO ALUMISTEL, AFINADORES 10 EM TIRANTES, PELES LEITOSAS GROSSAS, FERRAGENS PRETAS. CAIXA DE FANFARRA - uma (1) Caixa de Guerra: Caixa de guerra/tarol em aço inox 15cm x 14" aro metal e Duas (2) -Caixa de Guerra: Caixa de	CHP ESCV	UND	3	R\$ 411,25	R\$ 1.233,75	P.A. Vilaça Neto-Me
44	guerra/tarol em aço inox 10cm x 14" aro metal. Chocalho - Chocalho de platinela Contemporânea em madeira com 30 jogos de platinelas. Sendo 5 pares em cada fileira.	VERNIZ	UND	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	P.A. Vilaça Neto-Me
45	CONTRABAIXO - modelo de entrada da linha TRBX, Com acabamento impecável e timbres encorpados, Cordas:4 Cordas, Corpo:Alder, Acabamento:Verniz brilhante, Braço:Maple, Escala:Sonokeling com 34" (863.6mm), Captadores:1 Split Coil e Single Coil e ponte Vintage Style, Marcação:Bolinha, Tarraxas:Cromadas, Controles:1 Volume e 2 Tones, Ferragens:Cromadas, e cor: Preta.	GB-100 3TS/TT	UND	1	R\$ 3.487,75	R\$ 3.487,75	P.A. Vilaça Neto-Me
46	CORNETA: UMA (1) CORNETA Bb Niquelada com Bag em Nylon Sugestão de Marca: Yamaha, Michael, Júpiter. UMA(1) CORNETA Eb Niquelada com Bag em Nylon Sugestão de Marca: Yamaha, Michael, Júpiter e UMA (1) Corneta F:) Corneta F (Fá), metal, Acabamento niquelado Campana Ø124mm Calibre Ø11,70mm Acompanha: Bag, luva flanela e bocal prateado Michael.	SIB	UND	3	R\$ 2.696,75	R\$ 8.090,25	P.A. Vilaça Neto-Me
47	CUÍCA - CUICA 30CMX10" 10 AFIN ARO LARGO, C, MODELO:BAL3010CPP, ESPECIFICAÇÕES: Corpo:Alumínio, 30 cm x 10" Polegadas, Aro:Largo, Pele: Animal e Acompanha a CHAVE DE	ALUM NAT	UND	3	R\$ 518,00	R\$ 1.554,00	P.A. Vilaça Neto-Me





48	AFINAÇÃO.Altura: 30cm, Altura: 30cm,Coleção: Tradicional, Peso: 2kg eTamanho: 10". FLAUTAS - FLAUTA DOCE BARROCA, Corpo em Resina (ABS), Cor: Preta ou Creme, Afinação em C, Acompanha Bag em Algodão e Manual de Digitação Sugestão de Marca: Yamaha, Michael,	YAMAHA YRS23	UND	5	R\$ 69,00	R\$ 345,00	P.A. Vilaça Neto-Me
49	Guitarra - Guitarra elétrica na cor Preta, Tagima TW Series TW-55 de tília black com diapasão de bordo aterial do diapasão: Bordo, Orientação da mão: Destro Feita em tília. Com 6 cordas e 22 trastes de tamanho medium jumbo.O comprimento da escala é de 25.5 ". A ponte é fixa. Inclui 2 microfones simples. Controles de chave seletora de captadores. Quantidade de cordas: 6 Comprimento da escala: 25.5 " Com alavanca: Não, Com braço duplo: Não, É mini: Não, É infantil: Não, Inclui estojo: Sim Quantidade de trastes: 22, Quantidade de captadores: 2, Chave seletora de captadores: 3 posições Tamanho de traste: Medium Jumbo, Forma do braço: C, Classificação do tipo de ponte: Tradicional TL Tipo de ponte: Fixa, Tipos de controle: Chave seletora de captadores, Tone, Volumen, Tipos de captadores: Simples, Tipo de captador da ponte: Tagima Single Coil, Acessórios incluídos: Chave de ajuste, Manual.	STRATO G- 100 GIANNINI	UND	1	R\$ 1.571,50	R\$ 1.571,50	P.A. Vilaça Neto-Me
50	PANDEIRO - Com um corpo feito de ABS resistente. Especificação técnica:Tamanho: 10"; Material: Fórmica; Pele: Super Nylon; Cor: Branco; Quant. de Afinadores: 7; Quant. de Platinelas: 6 pares; Aro, platinelas; Afinadores cromados; e Acompanha chave de afinação.	ABS SORTIDO	UND	3	R\$ 148,75	R\$ 446,25	P.A. Vilaça Neto-Me





51	PRATO: Pratos Fanfarra 14" Par Marching Band Zeus Banda Marcial, linha CityBand, Tipo de prato Cymbal Set, Diâmetro 14 "Outras características Acabamento Brilhante, Peso Meio, Tipo de liga Brass, prato de efeitos, produto contendo duas unidade (PAR).	LUEN	UND	5	R\$ 585,00	R\$ 2.925,00	Raimundo Emerson Lucas Tavera-Epp
52	RECO-RECO - RECO RECO ALUMINIO 3 MOLAS, Altura: 10cm, Cor: Preto, Peso: 0,4kg, Coleção: Tradicional, Quantidade de molas: 3 Molas, Tamanho: 30cm.	ALUMINIO SPANKING	UND	2	R\$ 192,50	R\$ 385,00	P.A. Vilaça Neto-Me
53	SAXOFONE -SAXOFONE ALTO, AFINAÇÃO Eb, Chave de F#, Agudo,C#/Bb, (manutenção facilitada), Boquilha Americana ou equivalente de nível superior, Acabamento Dourado, Estojo Extra, Leve em Nylon - Tipo Mochila e Acessórios Sugestão de Marca: Yamaha, Michael, Júpiter.	VSAA701N	UND	1	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	P.A. Vilaça Neto-Me
54	SURDO TAMANHO 14"x30cm, MARCA BATUKA 60029, TAMANHO 14"x30cm, PESO: 2,6 kg, PELES LEITOSAS, 6 AFINADORES, CORPO AMISETEL, AROS TIPO CHAPA, COR PRETO.	СНР РТО	UND	2	R\$ 420,00	R\$ 840,00	P.A. Vilaça Neto-Me
55	TAMBOR - TAMBOR TIPO SURDO MARCATTO TREME TERRA 60CM X 20" INOX, CONTENDO Maçaneta Para Surdo De 1a, 2a E Treme-terra Sb S2 Liverpool, COMPRIMENTO 355mm, L:13 15/16".	ABS SORTIDO	UND	3	R\$ 1.151,20	R\$ 3.453,60	P.A. Vilaça Neto-Me
56	TAMBORIM TAMBORIM TAMBORIM 6 POL. AZUL ABS PELE LEITOSA 6 AFINADORES, Possui 6 afinadores niquelados fixos, pele leitosa e ferragens zincadas, que traz um som único e diferenciado. Especificações: Tamanho: 6"; Pele leitosa; 6 afinadores niquelados fixos; Corpo de ABS; Ferragens zincadas.	ABS SORTIDO	UND	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00	P.A. Vilaça Neto-Me





57	TRIÂNGULO: TRIANGULO C. IBANEZ X-PRO 20CM, Especificações: Metal, Cromado, Tamanho de 20 cm, Baqueta Metálica.	PROFILE/NAC IONAL	UND	2	R\$ 87,40	R\$ 174,80	A.I.G. Comercial Ltda
58	TROMBONE - Trombone Curto Sebastian Sib Dourado STB-GP301G, Campana: 202 MM, Calibre: 12,40 MM Válvulas: Cruponíquel, Batente externo da junção de Campana: em Silicone e Internos em Feltro, Barras de Vibração: 01 Pompa: Removível, Chaves de Água: 01Acabamento: Laqueado, Bocal: Prateado Acompanha: Case Premium Canvas com alças pega mão e mochila, Acessórios, Manual.	VOGGA/NACI ONAL	UND	2	R\$ 5.700,00	R\$ 11.400,00	A.I.G. Comercial Ltda
59	BAQUETA ZABUMBA, ZABUMBA ODERY 18X10 EQLZB18EGT EMERALD GREEN TREES EQUALIZER, Linha: Equalizer Series; Modelo: EQL.ZB18-EGT; Tamanho: 18"x10"; Cor: Emerald Green; Acabamento: Laqueado; Verniz ultra violeta com sistema Eco Friendly; 2 lâminas de Basswood; 1 lâmina de Poplar Ultra Premium; 2 lâminas de Maple; 1 lâminas de Apple Wood; Espessura do Casco: Aproximadamente 7,2mm; Peles Evans; Canoas individuais com tapetinho de borracha.	ZABUMBA	UND	1	R\$ 45,50	R\$ 45,50	P.A. Vilaça Neto-Me
60	BALCÃO DE ATENDIMENTO: O material utilizado na fabricação do produto é o MDP e o acabamento das bordas em ABS. Altura (cm): 114 - Largura (cm): 140 - Profundidade (cm): 60 - Material: MDP - Bordas: ABS - Sapatas Reguladoras de Nível: Sim	NETMOBILE/ NACIONAL	UND	2	R\$ 963,30	R\$ 1.926,60	A.I.G. Comercial Ltda
61	Banheira com suporte e trocador - Conteúdo da embalagem: 1 Suporte, 1 Banheira, 1 Redutor e 1 Trocador. Idade recomendada: A partir de 0 meses de idade. Banheira 2	BURIGOTTO/ MILLENIA	UND	1	R\$ 1.241,00	R\$ 1.241,00	P.A. Vilaça Neto-Me





	em 1. Com porta sabonete. Banheira desmontável. Tampo-trocador almofadado com proteção lateral. Fácil limpeza. Redutor para banho. Capacidade máxima da banheira (bebê + água) = 20kg. Mangueira para saída de água do tanque.						
62	Buffet com Protetor Salivar: Corpo e banho-maria em aço inoxidável 430 - Cobertura de vidro curvo inteiro 4 mm - Pés cromados - Rodízios com trava para evitar o deslocamento do produto - Tensão: 110V ou 220V - Quantidade de cubas: 8 - Tipo de cuba: quente - Modelo da cuba: GN 1/2 - Termostato para controle de temperatura que vai de 20°C a 80°C - Potência: 2000W - Consumo: 2,0 kW/h - Medidas da cuba: 32,5x26,5x1,00 mm - Medidas da estufa - Altura: 135 cm - Largura: 141 cm - Profundidade sem platibanda: 60,9 cm - Profundidade com platibanda: 106 cm - Peso: 47 kg	COZIMAQ	UND	2	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00	P.A. Vilaça Neto-Me
63	Cadeira de alimentação - Material: Plástico, Aço inoxidável Dimensões do produto: 59P x 74L x 100A centímetros. Peso do produto: 4790 Gramas. Peso máximo recomendado: 23 Quilogramas - Tipo de material: Plástico, Aço inoxidável. Composição: AÇO, PLASTICO - Portáti. Tamanho Tamanho único. Referência do fabricante 16829 - Idade recomendada: 6 meses - 5 anos. EAN: 7908200102797	MAXI BABY/ HONEY	UND	1	R\$ 795,00	R\$ 795,00	P.A. Vilaça Neto-Me
64	Carro Funcional de Limpeza - Carro Funcional América; - Conjunto DOBLO 50 Litros; - 02 Cabos Alumínio 1,40 m; - Haste Americana; - Refil de Algodão 320 g; - Armação Mop Profi; - Refil Mop Pó Profi; - Pá POP; - Placa Sinalizadora.	NOBRE/NACI ONAL	UND	4	R\$ 2.260,00	R\$ 9.040,00	A.I.G. Comercial Ltda



66

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Cortador de Grama - Chave elétrica interruptora bipolar que permite isolação total, independente da posição do plugue na tomada. Cabo ergonômico para maior conforto do operador, dobrável, facilitando o transporte armazenamento. Trava para extensão elétrica. Rodas revestidas em PVC. Motores de indução, monofásicos de 2 polos, instalados compartimento de polietileno de alta densidade (para proteção contra descargas elétricas). Base: Em chapa de aço de 1,5 mm de espessura. Lâmina: Em aço especial, com espessura de 1,7 mm, com têmpera total, fixada ao motor P.A. Vilaça **GARTHEN** UND 3 R\$ 2.700,00 R\$ 8.100,00 através de peças feitas em Neto-Me nylon de alta resistência, obtendo total isolação contra choques elétricos. Em 5 posições, com variação de 2,4 a 7,5 cm (sistema de regulagem de altura individual nas 4 rodas). Acabamento: Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo e pintura com tinta a pó de poliéster polimerizado em estufa a 220 C, garantindo durabilidade maior acabamento. Rendimento aproximado: 400 m/h. -**FICHA** TÉCNICA Potência (W): 1300 Frequência (Hz): 60 Tensão (V): 127 - Motor: Monofásico - Peso líquido (Kg): 16,503 - Faixa de corte: 30 cm Espelho - Espelho 150cm x70cm com moldura de madeira rústica pinus. Profundidade: 2 a 3 cm Escala de Brilho: Brilhante, Acabamento: com moldura rustica em madeira pinus P.A. Vilaça R\$ 315.00 cor imbuia Sistema de MARA UND 1 R\$ 315.00 Neto-Me Montagem: encostado na parede ou pendurado, Altura: 150 cm, Largura: 70 Complexidade Montagem Baixa: o mesmo vai pronto para uso Cor do Produto: Espelho com





	detalhes em madeira rustica Cor Predominante: espelhado Espessura: 3 mm, Formato: Retangular Itens Inclusos: 1 Espelho com moldura de madeira rustica, Linha ou Coleção: Luxo, Material, Principal: espelho, Necessita Montagem: Não, Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza: Limpar com flanela limpa e seca. Não usar produtos abrasivos. Resistente à Chuva: Não Tipo de Espelho: De Parede						
67	Prancha- Atributos do Produto: Referência: 28066. Código: 28066. Cor: Cinza. Marca: Lizze. Modelo: Extreme Voltagem: 220V. Temperatura: Até 250°C (480F) Benefícios e Diferencias da Prancha Lizze Extreme: Possui Cabo Giratório garantindo maior conforto e praticidade - Visor de Led e Teclas para controle da temperatura - Placas revestidas em Titânio: Protegem os fios e tornam o processo de alisamento mais rápido, preciso e uniforme; Resistências de cerâmica que não perdem calor ao passar no cabelo - Dimensões do Produto - Peso: 0,460 Kg - Comprimento: 37,0 cm - Largura: 5,0 cm - Altura: 14,0 cm	MONDIAL	UND	3	R\$ 225,75	R\$ 677,25	P.A. Vilaça Neto-Me
68	Secador de Cabelo – Com potência de 2400W. Cabo de 3m de longo. Com 3 níveis de temperatura e 2 velocidades. Iônico e contém 2 bicos de condução, inclui anel para pendurar.	LIZZE	UND	3	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00	Raimundo Emerson Lucas Tavera-Epp
69	Suporte Para Projetores - Suporte de teto para projetor com bandeja ajustável. * Largura ajustável da bandeja: de 28 a 40cm. * Profundidade da bandeja: 26cm altura livre: 14cm. * Comprimento de tubo disponível: 20cm. * Permite inclinação do projetor até 15°. * Peso máximo suportado: 8kg. * Permite giro do projetor de 360°. *	MULTILASER /NACIONAL	UND	3	R\$ 106,00	R\$ 318,00	A.I.G. Comercial Ltda





	Pintura eletrostática a pó. * Disponível na cor: branca (W). * Garantia de 3 anos * Acompanha manual de instruções e kit de parafusos para instalação.						
70	Suporte p/ Tela de Projeção - Características do Produto: - Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9) - Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") - Cor das bordas: Preta - Cor da área de projeção: Branca - Cor do produto: Preta - Tecido: Matte White (verso preto) - Medidas da área de projeção: 203 (C) x 152 (L) cm - Medidas do produto: 220 (C) cm - Altura máxima (parte superior): 260 cm - Altura mínima (parte superior): 160 cm - Altura mínima (parte inferior): 50 cm - Peso do produto: 7.7 Kg - Peso da embalagem: 9 Kg - Modelo: BT4560	MULTILASER /NACIONAL	UND	3	R\$ 796,00	R\$ 2.388,00	A.I.G. Comercial Ltda
71	SUPORTE TV Suporta 1 TV ou monitor. Inclinável e articulado. tamanho mínimo da tela - 26 " Tamanho máximo da tela - 75 " É compatível com TV ou monitor lcd. Montagem fixa. Suporta até 50 kg. Distância mínima à parede de 5.7 cm e máxima de 41 cm. Dimensões: 7 cm de altura x 46 cm de largura. Fabricado em aço carbono. Com organizador de cabos. Possui uma inclinação de 12 ° a 6 °. Rotação da tela de 5°.	BRASFORM	UND	2	R\$ 138,25	R\$ 276,50	P.A. Vilaça Neto-Me
72	Andador- Ficha Técnica: Largura Total: 56 cm; Comprimento Total: 52 cm; Comprimento Fechado: 57 x 8 cm; Altura: 74 cm (mínima) a 89 cm (máxima); Peso da Peça: 1,7 kg; Suporta até 100 Kg. Características: Fixo, Leve Articulação e Dobrável. Obs: O Andador deve possuir pontos de regulagem com pinos de pressão que podem se ajustar facilmente ao seu tamanho e peso.	MERCUR	UND	2	R\$ 535,00	R\$ 1.070,00	P.A. Vilaça Neto-Me
73	Andador Infantil - Modelo: Andador D12; - Composição: Estrutura em liga de alumínio	MERCUR	UND	2	R\$ 784,00	R\$ 1.568,00	P.A. Vilaça Neto-Me





antiferrugem; -Suporta até 100 Kg; -Altura x Largura x Comprimento Total: 87 cm (altura mínima) | 99 cm (altura máxima) x 63,5 cm x 70 cm; -Altura do piso a parte inferior do assento: 53 cm; -Medidas do andador dobrado (C x L x A): 87 cm x 63,5 cm x 33 cm; Peso do produto: 6,8 Kg;

Rodas

Cadeiras de

ESPECIFICAÇÕES: Modelo: D100 - Peso máximo suportado: 100kg -Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm - Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm - Distância interna entre os braços aprox. 45 cm - Altura do assento ao piso aprox. 49 cm - Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm - Altura do encosto das costas 39 cm - - Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm -Comprimento do apoio para os braços 26 cm - Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm - Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24" -Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 " -

CARACTERISTICAS:

Cadeira dobrável com sistema em duplo X, de fácil transporte; - Pintura epóxi martelada de resistência; - Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; - Aro de propulsão em aco carbono, ultra resistente; - Estofamento em nylon acolchoado; - Apoios de braços almofadados ergonômicos e confortável; - Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; - Possui tiras de panturrilha; Melhor custo-benefício da categoria; - Apoio para pés rebatível com regulagem de altura; - Pneus frontais e traseiros anti-furo, maciços e rígidos; - Rodas frontais de 8 polegadas em ABS; -Bolsão traseiro para guardar objetos/prontuário; Protetor lateral de roupas

DELLAMED UND 2 R\$ 1.330,00 R\$ 2.660,00 P.A. Vilaça Neto-Me





75	integrado; - Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas) Encosto Rebatível: A Cadeira de Rodas D100 passa a ter o encosto rebatível, trazendo maior praticidade e mobilidade para seu usuário Escada Alumínio - Versátil e durável É dobrável e conveniente para armazenamento sapatas anti-derrapantes Contém trava de segurança Tipo de posição: Tesoura - Materiais da estrutura: Alumínio - Quantidade de degraus: 6 - Altura máxima da escada: 1.78 m - Altura da escada fechada: 193 m - Largura da escada: 12 cm - dobrável - Peso: 3.96 kg - Peso máximo suportado: 120 kg - Com degraus antiderrapantes	MOR	UND	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	P.A. Vilaça Neto-Me
76	Grades de Proteção, tipo Cercadinho: Contendo: 2 módulos independentes com encaixes; Medidas (Altura: 69cm. x Comprimento: 95cm. x Largura: 95cm). Espaço dos vãos: 11cm. x 10cm. Peso de cada módulo: 2,8kg. Cores variadas, em azul, amarelo verde e vermelho, resistente, leve e lavável, pode ser instalado em áreas internas e externas. Produto produzido em plástico rotomoldado, Produto feito com material não tóxico; Deve possuir as extremidades arredondadas. Fácil instalação e limpeza; Não racha. Seu sistema de montagem é todo por encaixe e dispensa o uso de ferramentas. Sendo assim, é possível aumentá-lo da forma como quiser e utilizá-lo juntamente com outros brinquedos.	MIMOS E VIAGENS	UND	9	R\$ 730,00	R\$ 6.570,00	P.A. Vilaça Neto-Me
	VALO	R TOTAL G	LOBAL			R\$ 349.	197,72

trezentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos

Parágrafo Primeiro - Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos aos licitantes registrados dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Parágrafo Segundo - O valor total registrado na presente Ata é de R\$ 349.197,72 (trezentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).





Parágrafo Terceiro - Serão registrados os preços e quantitativos ofertados pelo licitante vencedor.

Parágrafo Quarto - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Quinto - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive acréscimos do que trata o Art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021 e Art.122 § 7° do decreto Municipal 018/2023.

Parágrafo Sexto - É vedada a formação simultânea de mais de um registro de preços para o mesmo objeto pelo mesmo órgão ou entidade.

Parágrafo Sétimo - O preço registrado e a indicação dos fornecedores serão disponibilizados pelo órgão gerenciador no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Portal do Município e demais órgãos necessários à ampla publicidade.

Parágrafo Oitavo - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata e em seu anexo deverá ser respeitada nas contratações.

Parágrafo Nono - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.

Parágrafo Décimo - É facultado à Administração Pública celebrar contratos decorrentes de Ata de Registro de Preços.

Cláusula Quarta – DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS:

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços, conforme Art. 30 do Decreto 11.462 de 31.03.2023 e o remanejamento somente será feito:

- I De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- II De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- III órgão ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para fins do remanejamento.
- IV Na hipótese de remanejamento de órgão ou de entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto 11.462 de 31.03.2023.
- V Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- VI Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- VII Na hipótese de compra centralizada, caso não haja indicação, pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do disposto no § 2°, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada ocorrerá por meio de remanejamento.

Cláusula Quinta – DA CADASTRO RESERVA:





Será incluído, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, observadas as seguintes questões, conforme Art. 122 § 4º do Decreto Municipal 018/2023:

- I O registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata;
- II Se houver mais de um licitante na situação de que trata este parágrafo, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva; e
- III A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o § 4º deste artigo será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.
- IV A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor/prestador de serviços beneficiário do registro preferência de fornecimento/prestação de serviços em igualdade de condições.

Cláusula Sexta – DA ASSINATURA:

Após Homologada a licitação, os licitantes melhores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidas no edital da licitação, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

Parágrafo Primeiro - A convocação para assinar a ata de registro de preços obedecerá a ordem de classificação na licitação correspondente.

Parágrafo Segundo - A recusa do adjudicatário em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no edital, permitirá a convocação dos licitantes que aceitarem fornecer os bens, executar as obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, seguindo a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei e no edital da licitação.

Parágrafo Terceiro - A recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pelo órgão gerenciador, implicará na instauração de procedimento administrativo autônomo para, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, eventual aplicação de penalidades administrativas.

Cláusula Sétima – DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência da ata de registro de preços, contado a partir da publicação do extrato da Ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial, será de 1 (um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos, com início, 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2024 e cessando pleno direito em 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2025.

- I No ato de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços deverão ser respeitados os quantitativos originais e o saldo remanescente.
- II Contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
- III Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.
- IV A regularidade fiscal, social e trabalhista será condição para a assinatura e prorrogação do prazo de execução do contrato ou da ata de registro de preços.

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO:





O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) após a(s) entrega(s)/execução(ões) do(s) produto(s)/serviço(s) do objeto deste certame, com a aceitação dos produtos fornecidos/serviços prestados definitivamente e apresentação de nota(s) fiscal(is) e acompanhadas de todas as CND's, devidamente atestadas pelo responsável pela fiscalização, que somente atestará a entrega/execução dos produtos/serviços, que liberará a nota fiscal para pagamento quando cumprida, pela contratada, todas as condições pactuadas, podendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes da(s) apresentação(ões) da(s) nota(s) fiscal(is).

I.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente do(s) contratado(s).

- II. A.I.G COMERCIO LTDA, Banco: Bradesco, Agência: 3711-7, Conta: 14779-6; RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVERA-EPP, Banco: Bradesco 237, Agência: 3740, Conta: 19500-6 e P.A. VILAÇA COMERCIAL-ME, Banco: Itaú 341, Agência: 7221, Conta: 29774-5.
- III. O município de Benjamin Constant reserva-se o direito de recusar o(s) pagamento(s) se, no ato da atestação, o fornecedor/prestador de serviços não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.
- IV. O município de Benjamin Constant poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste edital.
- V. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.
- VI. Deverá estar obrigatoriamente indicado na nota fiscal, o nome do banco, número da agência e o número da conta bancária, na qual será efetivado o pagamento.
- VII. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da licitante vencedora.
- VIII. Nenhum pagamento isentará o contratado das responsabilidades contratuais, nem implicará aprovação definitiva das compras efetuadas, total ou parcialmente.

Clausula Nona - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da aquisição desta licitação ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM, por Programa, Projeto, Fonte de Recursos e Elemento de Despesa para este exercício e o exercício seguinte específicos de cada Secretaria requerente.

Cláusula Décima – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 124 da Lei n.º 14.133/21 e Decreto Municipal n.º 018/2023 conforme dispositivos abaixo:

- I Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado, nos termos do disposto na norma contida na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- II Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços registrados, tornando-os compatíveis com os valores praticados pelo mercado.
- III Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.





- IV A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.
- V A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.
- VI Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação que supostamente impossibilite o cumprimento das obrigações contidas na ata.
- VII A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços, cabendo a análise dos preços pelo Órgão Demandante e a decisão final do Secretário da Administração.
- VIII Se não houver prova efetiva de desequilíbrio econômico-financeiro e da existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
- IX Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no § 2º do artigo 127 do Decreto Municipal 18/23, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.
- X Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a revisão do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.
- XI Caso o fornecedor ou prestador não aceite o preço revisado pela Administração, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
- XII Liberado o fornecedor na forma do § 5º deste artigo 127 decreto 18, o órgão gerenciador poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço revisado.
- XIII Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando de imediato as medidas cabíveis para a satisfação da necessidade administrativa.
- XIV Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 (doze) meses, contados da assinatura da ARP na forma do artigo 25, §7º Lei nº 14.133/2021.

Clausulas Décima Primeira - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO:

O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:

- I For liberado;
- II Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- III Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado:
- IV Sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; ou
- V Não aceitar o preço revisado pela Administração.

Clausula Décima Segunda - DO CANCELAMENTO DA ATA:

A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

I - Pelo decurso do prazo de vigência;





- II Pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- III Por fato superveniente, decorrente de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e
- IV Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

Parágrafo Primeiro - No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo - O fornecedor ou prestador será notificado pessoalmente para apresentar defesa no prazo de cinco dias, a contar do recebimento da comunicação.

Parágrafo Terceiro - A notificação poderá ser feita por meio eletrônico.

Clausula Décima Terceira - DA FISCALIZAÇÃO:

- O Órgão Gerenciador adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
- I Na forma do que dispõe o artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e do Arts. 149 e 142, §1°, do Decreto Municipal n.° 018/2023, fica designado como fiscal o(a) servidor(a)XXXXX, Matrícula n.°XXXXXX II RG n.° 0.000.0000 SSP/---, e como suplente ficará a cargo do servidor(a) XXXXX, Matricula n.°XXX-RG n.°XXX*, ambos lotado na Secretaria Municipal de _______ deste Órgão, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços.
- III À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Fornecimento com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
- IV A ação da fiscalização não exonera o fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

Cláusula Décima Quarta – DAS OBRIGAÇÕES:

Além das obrigações expressas no edital e na ata de registro de preços, as partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

O fornecedor deve:

- I Substituir o produto, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitação da Requisitante, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, tais como: com embalagens violadas, sinais de rompimento, aberturas ou furos. Os produtos e/ou embalagens (quando for o caso) devem ter a identificação do produto, nome do fabricante, endereço, CNPJ, prazo de validade, medidas e/ou peso líquido, certificado de inspeção quando obrigatório e autorização dos órgãos competentes.
- II Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no(a) fornecimento do(s) produto(s)/prestação de serviços;
- III Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Administração Municipal;
- IV Fornecer os produtos licitados, de acordo com as especificações técnica anexa a esse Termo de Referência, obedecendo além do que consta no edital e seus anexos, requisitos de qualidade, segurança e normativas equivalentes, além das seguintes características:
- V Ser de boa qualidade;
- VI Ser novos, sem uso, sem reforma e estar em perfeitas condições para uso, não sendo de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento;
- VII Não serão aceitos em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades padronizados e exigidas em leis;





- VIII Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega; inclusive o descarregamento, do(s) produto(s) e ou equipamento(s), em razão da prestação de serviços, quando for o caso;
- IX Entregar o(s) produto(s)/executar os serviços, de acordo com as especificações técnica, conforme este termo de referência e os demais anexos do edital;
- X Manter-se durante a vigência da Ata, com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- XI Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução da licitação;
- XII Responsabilizar-se pela garantia do(s) produto(s)/serviços no prazo estipulado pela legislação federal.
- XIII Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.

Do órgão Gerenciador deve:

- I Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado;
- II Receber o objeto em dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, em local previamente determinado na ordem de fornecimento;
- III Solicitar a substituição do(s) produto(s) em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- IV Disponibilizar local adequado para a realização da entrega;
- V Efetuar o pagamento do(s) produto(s) adquirido(s), conforme nota fiscal, após o aceite; condicionada ao atesto por servidor da Prefeitura de Benjamin Constant, na forma regulamente adotada pela Administração Municipal.

Cláusula Décima Quinta – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- I Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III Dar causa à inexecução total do contrato;
- IV Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- IX Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

Parágrafo Primeiro - O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa; Calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no inciso I,





no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos I ao VI, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos incisos VII a XII; b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à Contratada;

- b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:
- c) Impedimento de licitar e contratar; será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme inciso III do caput do Art.156, §4° da Lei 14.133/2021;
- d) Declaração de inidoneidade; será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inciso IV do caput do Art.156, §5° da Lei 14.133/2021.

Parágrafo Segundo - Na aplicação das sanções serão considerados:

- I A natureza e a gravidade da infração cometida;
- II As peculiaridades do caso concreto;
- III As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Terceiro - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 — Das Infrações e Sanções Administrativas.

Parágrafo Quarto - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

Parágrafo Quinto - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

Cláusula Décima Sexta – DA PUBLICAÇÃO:

A publicação da Ata de Registro de Preços deverá ser realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e diário oficial na forma prevista no Art. 174, inciso I, §2°, inciso IV da Lei 14.133, de 2021 e no Art. 122, §1° do Decreto Municipal 018/2023.

Cláusula Décima Sétima – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Independente da sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados pelos fornecedores registrados no pregão fará parte integrante desta ata de Registro de Preços.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO – O Foro da Comarca do município de Benjamin Constant/AM, será competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

A presente Ata, após lida e achada conforme, será assinada em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, pelos representantes legais do Município de Benjamin Constant e dos fornecedores beneficiários.

BENJAMIN CONSTANT/AM, 13 de agosto de 2024.



Testemunhas:

Nome:

CPF:



David Nu	nes Bemerguy	_
Prefeito	Municipal Municipal	
Salaniza Berme	eguy da Cruz Sales	-
Secretaria Municipal de F		stração
RAIMUNDO EMERSO	reira da Costa ON LUCAS TAVERA necedor	- -EPP
A.I.G COM	tamos de Aquino IERCIO LTDA necedor	-
P.A. VILA	Cartimare Almeida ÇA NETO-ME necedor	-
	Nome:	
	CbE·	